

ONDERHOUDSPAKKET

VLOEREN

die zijn afgewerkt

met Rubio Monocoat Oil Plus 2C

Rubio[®]
MONOCOAT
KING OF COLOURS



Inhoud

- **Rubio Monocoat Soap (1 L)**
Voor het nat reinigen van de vloer.
- **Rubio Monocoat Refresh (Spray 400 ML)**
Voor het opfrissen van de beschermende RMC Oil Plus 2C afwerklaag en het gladmaken van ruwe plekken. Deze spray is kleurloos en kan bij iedere kleur worden gebruikt.
- **Rubio Monocoat Oil Plus 2C - A (100 ML)**
Voor het ophalen van de kleur en het bijwerken van de oorspronkelijke RMC Oil Plus 2C afwerklaag bij bijvoorbeeld krassen en slijtage.

Rubio Monocoat Soap (1 L) |

Dagelijks schoonmaken met water en zeep is niet aan te raden. Wij adviseren om maximaal 1x per twee weken met water en RMC Soap schoon te maken en op de overige dagen alleen droge reiniging (stofzuigen, swiffer e.d.). Gebruik om de vloer te reinigen **maximaal 50 ML Rubio Monocoat Soap op 10 liter** water (let op: dit is een volle emmer!). Wordt er teveel zeep gebruikt dan kan er een zachte laag aangebracht op de vloer waar steeds weer vuil op kan worden ingelopen. Gebruik dus niet meer dan de voorgeschreven dosis/frequentie. Minder of geen zeep kan uiteraard altijd, aangezien de RMC Soap puur ter reiniging is. De RMC Soap biedt geen enkele bescherming of voeding aan de olielaag. Dweil de vloer bij voorkeur met twee emmers water. Eén emmer met lauw water en de RMC Soap en één emmer met koud water (waarin het vuil achterblijft).

Rubio Monocoat Refresh (Spray 400 ML) |

1. Maak de vloer vuil- en stofvrij; neem af met licht vochtige doek en laat de vloer drogen.
2. Verstuijf RMC Refresh op het te behandelen oppervlak of breng het aan met een doek. Gebruik zeer weinig van het product om te vermijden dat de vloer kleverig wordt.
3. Laat het product gedurende enkele minuten inwerken.
4. Wrijf de behandelde zone goed droog met een doek of keukenpapier.
5. Beloopbaar na 4 à 6 uur bij goede ventilatie.

Let op: behandel niet al te grote zones, zodat u deze binnen 5 à 10 minuten handdroog kunt wrijven.

Rubio Monocoat Oil Plus 2C – A (100 ML) |

1. Maak de vloer vuil- en stofvrij; neem af met licht vochtige doek en laat de vloer drogen.
2. Breng de olie aan met een kwast, doek of witte pad. U heeft maar weinig van het product nodig; met 100 ML kunt u circa 5 m² behandelen. De olie is zeer zuinig in gebruik.
3. Vervolgens minstens 1 minuut laten intrekken. Daarna het oppervlak binnen 5 à 10 minuten droogwrijven met een niet-pluizende doek. Wrijf ook hier zoveel mogelijk in richting van het hout.
4. Het oppervlak is beloopbaar na 12 - 24 uur bij goede ventilatie.

Let op: pas op met water en ander vocht op de behandelde plek! Na een week is het behandelde oppervlak weer waterdicht.

Tips om problemen te voorkomen |

- Vermijd het gebruik van chemicaliën, zoals chloor, terpentijn e.d. in de buurt van de vloer. Wanneer dit soort stoffen in contact komen met de vloer dan zullen er zeer moeilijk verwijderbare vlekken ontstaan. Ook het gebruik van agressieve schoonmaakmiddelen wordt afgeraden, omdat deze de olielaag aantasten.
- Koffie, wijn, frisdrank en water vormen voor Rubio Monocoat Oil Plus 2C geen enkel probleem.



WAARSCHUWING SPONTANE ONTBRANDING

Lijnzaad is een natuurlijk product en dus niet uit zichzelf ontvlambaar. Op een doek vormt dit wél een gevaar. Door de oxidatie van de olie ontstaat een hitteaccumulatie die de gebruikte doeken spontaan kan laten ontbranden (broeieffect). Deze dienen na gebruik te worden ondergedompeld in water!